

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
(ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ)

ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ Telecom ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ Manufacture/Authorized Dealers ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਪਾਸੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 500/- ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 29-09-2017, 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ 3:30 ਵਜੇ ਟੈਂਡਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੜੀ ਨੰ:	ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ	ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
1.	Supply of IPM Stage V LED based for EPABX Exchange at Punjabi University Patiala.	87,300/-	30 ਦਿਨ

ਸ਼ਰਤਾਂ:-

1. ਸਬੰਧਿਤ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3. 500/- ਟੈਂਡਰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
4. ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 2% ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।
6. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
7. ਟੈਂਡਰ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰਸਿਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ?

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਂਡਰ ਭਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਮਿਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਪਟਿਆਲਾ।

**N.I.T FOR SUPPLY OF IPM STAGE V LED BASED FOR EPABX EXCHANGE
AT
PUNJABI UNIVERSITY PATIALA.**

Sr. No.	Abstract of Cost	Qty	Unit	Rate		Amount
				In Figure	In Words.	
1	Supply of IPM Stage V LED based.	582.00	Nos.			
	Features:-					
	a) Single pair IPM with Primary and Secondary Protection.					
	b) 5 stages is with both Common and Differential mode protection.					
	c) Response time: <1 nanosecond for 4/5 stage IPM.					
	d) impulse spark over voltage : <900V at 1 KV/u sec.					
	e) Let through Voltage at 2Kg : <160V-170V (L-L,L-E)					
	f) Nominal Current: <120mA at 25C					
	g) Insertion loss:<0.4db					
	h) Operating temperature: -230V±70 degree C.					
	i) DC spark over Voltage:230 V± 15 to 20%					
	j) Nominal Discharge Current per line: 10 KA,8/20us.					
	k) Humidity: 5 to 95% non- condensing.					
				Total		

Note:-

- 1 Quantity of Supply can be increased or decreased and item omitted or substituted in accordance with the requirement of department and no. claim on this behalf shall be entertained.
- 2 GST Extra
- 3 Delivery within 30 days.
- 4 Payment against bill.
- 5 F.O.R. at Punjabi University Patiala.

Executive Engineer
Punjabi University,
Patiala.